



BAYEL, 2011 yılından itibaren inşaat malzemeleri sektöründe biriktirilmiş deneyim ve uzmanlık güvencesi ile yeniliği merkeze alan yaklaşımıyla İstanbul'da kurulmuştur. Yapı kimyasalları ve inşaat malzemeleri alanında faaliyet gösteren firmamız hem profesyonellere hem de son kullanıcılara yönelik teknik çözümler sunmaktadır. Ürün portföyümüzde; poliüretan montaj köpükleri, derz dolgu silikon ve mastikleri, yapıştırıcılar, tutkallar, su ve ısı yalıtım sistemleri ile teknik aerosol ürünler yer almaktadır. BAYEL, bu ürünlerle yalnızca yapı-inşaat sektörünün kimyasal ihtiyaçlarına çözüm üretmekle kalmaz; uPVC ve alüminyum sektörlerinde de öncü ve güçlü bir tedarikçi konumundadır. Uluslararası uzmanlığıyla öne çıkan BAYEL, gerçekten de "Görünenden daha fazlasıdır." Yapıların kimyasından emniyetine uzanan tüm süreçlerde, ihtiyaçlara yönelik güvenilir çözüm ortağımızdır. Kimyasal ürünlerimiz, tescilli markamız Seal&Set® çatısı altında, sektörde güvenilir ve tercih edilen bir isim haline gelmiştir. Tüm faaliyet ve tedarik süreçlerimiz ESG ilkelerine uygun olarak yapılandırılmış olup, 2035 yılına kadar global ölçekte tanınan bir marka olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Estetikten ödün vermeyen teknik çözümler sunuyor, inşaat malzemeleri sektöründe güveni ve kaliteyi yeniden tanımlıyoruz.

BAYEL was founded in Istanbul with an innovation-centered approach, backed by accumulated experience and expertise in the construction materials sector since 2011. Operating in the fields of construction chemicals and building materials, our company provides technical solutions for both professionals and end users. Our product portfolio includes polyurethane mounting foams, joint sealant silicones and mastics, adhesives, glues, waterproofing and thermal insulation systems, as well as technical aerosol products. With this wide range, BAYEL not only meets the chemical needs of the construction industry but also stands as a leading and reliable supplier in the uPVC and aluminum sectors. With its international expertise, BAYEL truly is "Beyond the Surface." From the chemistry of buildings to their safety, we are your reliable solution partner for every need throughout the process. Our chemical products, under our registered brand Seal&Set®, have become a trusted and preferred name in the industry. Our production and supply processes are structured in accordance with ESG principles, and we continue our operations with the goal of becoming a globally recognized brand by 2035.

We offer technical solutions without compromising aesthetics, redefining trust and quality in the construction materials industry.



BAYEL

SEAL&SET



uPVC Aksesuarları
uPVC Accessorise



Alüminyum Aksesuarları
Aluminium Accessorise



Yalıtımlı cam aksesuarları
Insulated Glass Accessorise




Yapıştırıcılar ve Derz Doldurucular
Adhesives and Grout Fillers



Anahtarlı Barel (Zamak - Pirinç)
Cylinder With Keys (Zinc - Brass)




Kod / Code	Ebat / Size
BAS3.62	26-10-26
BAS3.68	26-10-32
BAS3.83	35-10-38
BAS3.90	40-10-40
BAS3.90	35-10-45
BAS3.100	40-10-50



Anahtarlı Topuzlu Barel (Zamak - Pirinç)
Cylinder With Knob & Keys (Zinc - Brass)




Kod / Code	Ebat / Size
BAT3.62	26-10-26
BAT3.68	26-10-32
BAT3.83	35-10-38
BAT3.90	40-10-40
BAT3.90	35-10-45
BAT3.100	40-10-50



Silindirik Kilit (Plastik Gövdeli)
Cylindrical Lock (Single Side Plastical)



Kod / Code	Ebat / Size
GPK-16 2585	C:16 A:25 B:85
GPK-16 2590	C:16 A:25 B:90
GPK-16 2885	C:16 A:28 B:85
GPK-16 2890	C:16 A:28 B:90
GPK-16 3585	C:16 A:35 B:85
GPK-16 3590	C:16 A:35 B:90



Silindirli Kilit (Metal Gövdeli Normal ve Ayarlanabilir Üst Dilli) Cylindrical Lock (Metal-bodied, Standard and Adjustable Top Latch)




Alt Dil Seçenekleri Bottom latch options

10 MM
15 MM

Üst Dil Seçenekleri Top latch options

Sabit
Fixed
Ayarlanabilir
Adjustable
Makaralı
Roller

Kod / Code	Ebat / Size
GMK-16 2085	C:16 A:20 B:85
GMK-16 2090	C:16 A:20 B:90
GMK-16 2092	C:16 A:20 B:92
GMK-16 2585	C:16 A:25 B:85
GMK-16 2590	C:16 A:25 B:90
GMK-16 2592	C:16 A:25 B:92
GMK-16 3085	C:16 A:30 B:85
GMK-16 3090	C:16 A:30 B:90
GMK-16 3092	C:16 A:30 B:92
GMK-16 3585	C:16 A:35 B:85
GMK-16 3590	C:16 A:35 B:90
GMK-16 3592	C:16 A:35 B:92
GMK-16 4085	C:16 A:40 B:85
GMK-16 4090	C:16 A:40 B:90
GMK-16 4092	C:16 A:40 B:92



Silindirli Tirajlı Kilit Cylindrical Rim Lock



Kod / Code	Ebat / Size
STK-540-12-3	120 MM – 3R
STK-540-14-3	140 MM – 3R



Dil seçenekleri Latch options

Zamak (Zinc) - Pirinç(Brass)

Tetik seçenekleri Trigger options

Zamak (Zinc) - Pirinç(Brass)

Barel Gövde ve Tüp Cylinder Tube & Body

Zamak (Zinc) - Pirinç(Brass)


Miller Shafts

Çelik (Steel)



Ayarlı Kilit Karşılıkları


Adjustable Door Lock Strikers



Kod / Code	Ebat / Size (MM)
AKK-UY-01	A:200 B:24 C:38 D:9
AKK-KY-01	A:100 B:24 C:38 D:9

Material seçenekleri *Material specifications*

Sac (Steel)



Çift Kanat Kilitli İspanyolet Karşılığı

Double Ssash Lockable Espagnolette Striker



Kod / Code
CKK-İK-02
CKK-İK-U2

Material seçenekleri *Material specifications*

Sac (Steel)
Zamak (Zinc)

Sürme Karşılıklar

Sliding Pivot Strikers



Kod / Code
SSK-O02
ZSK-U02
ZSK-E02

Material seçenekleri *Material specifications*

Sac (Steel)
Zamak (Zinc)

Menteşeler

Hinges

Ayarlı 3D Menteşe

Adjustable 3D Hinge



Load Capacity: 90 KG- 110 KG – 125 KG

Kod / Code	Ebat / Size
AH-3D / ZH-3D / AZH-3D	A:105 B:49 C:44.8 D:24.5 E:92.9
Material seçenekleri <i>Material specifications</i>	
Alüminyum (Aluminium)	
Zamak (Zinc)	
Alüminyum Gövde / Zamak Kapak (Aluminium Body/Zinc Cover)	

Zamak Menteşeler

Zinc Hinges



Kod / Code	Ebat / Size
ZM-75	A:75 B:20 C:25 E:14
ZM-80	A:80 B:20 C:25 E:14
ZM-90	A:90 B:20 C:25 E:14
ZM-100	A:100 B:20 C:25 E:14
Material seçenekleri <i>Material specifications</i>	
Zamak (Zinc)	

Sac Menteşeler (Plastik kapaklı)

Steel Hinges (With Plastic Cover)



Kod / Code	Ebat / Size
SPM-75	A:75 B: C: E:
SPM-90	A:90 B:54 C:74 D:30
Material seçenekleri <i>Material specifications</i>	
Sac ve Plastik (Steel & uPVC)	

Menteşeler

Hinges



Hızlı Mentешeler


Quick (Fast) Plug-in Hinges



Kod / Code	
QFM-70	
QFM -90	
Material seçenekleri <i>Material specifications</i> Zamak ve Plastik (Zinc & uPVC)	
A:93 B:90 C:24 D:25 E:40 F:40 G:17 H:14 K:21 L:17 M:14	

Pratik Mentешeler (Çelik)

Easy Plug-in Hinges (Steel)



Kod / Code	
PRM-80	
PRM-90	
A:64 B:21 C:14 D:18 E:14 F:18 G:18 H:90,5 I:18 J:18 K:18,5 L:21 M:14	
A:54 B:21 C:14 D:18 E:14 F:14 G:14 H:90,5 I:12 J:12 K:18,5 L:21 M:14	


Sineklik Mentешesi

Fly Screen Hinge




Kod / Code	
PSM-PP	
PSM-DP	
Material seçenekleri <i>Material specifications</i> Plastik (Plastic) / Plastik Pim (Plastical Pin) Plastik (Plastic) / Demir Pim (Iron Pin)	

Tek Açılım İspanyoletler Side Hung Espagnolettes




Kod / Code	Tanım / Description	Göbek / Housing	Ebat / Size
SH-ZG 165	Tek Açılım İspanyolet Zamak Göbek Side Hung Espagnolette Zinc Housing	15,5 MM	165-250
SH-ZG 250			250-400
SH-ZG 400			400-600
SH-ZG 600			600-800
SH-ZG 800			800-1000
SH-ZG 1000			1000-1200
SH-ZG 1200			1200-1400
SH-ZG 1400			1400-1600
SH-ZG 1600			1600-1800
SH-ZG 1800			1800-2000
SH-ZG 2000			2000-2200
SH-ZG 2200			2200-2400
SH-ZG 395	Tek Açılım İspanyolet Zamak Göbek Side Hung Espagnolette Zinc Housing	7,5 MM	395-595
SH-ZG 595			595-795
SH-ZG 795			795-995
SH-ZG 995			995-1195
SH-ZG 1195			1195-1395
SH-ZG 1395			1395-1595
SH-ZG 1595			1595-1795
SH-ZG 1795			1795-1995
SH-ZG 1995			1995-2195
SH-ZG 2195			2195-2395

Tek Açılım İspanyoletler Side Hung Espagnolettes




Kod / Code	Tanım / Description	Göbek / Housing	Ebat / Size
SH-ZG 300/19.5	Tek Açılım İspanyolet Zamak Göbek Side Hung Espagnolette Zinc Housing	19,5 MM	250-400
SH-ZG 400/19.5			400-600
SH-ZG 600/19.5			600-800
SH-ZG 800/19.5			800-1000
SH-ZG 1000/19.5			1000-1200
SH-ZG 1200/19.5			1200-1400
SH-ZG 1400/19.5			1400-1600
SH-ZG 1600/19.5			1600-1800
SH-ZG 1800/19.5			1800-2000
SH-ZG 2000/19.5			2000-2200
SH-ZG 2200/19.5			2200-2400
SH-ZG 300/22	Tek Açılım İspanyolet Zamak Göbek Side Hung Espagnolette Zinc Housing	22 MM	250-400
SH-ZG 400/22			400-600
SH-ZG 600/22			600-800
SH-ZG 800/22			800-1000
SH-ZG 1000/22			1000-1200
SH-ZG 1200/22			1200-1400
SH-ZG 1400/22			1400-1600
SH-ZG 1600/22			1600-1800
SH-ZG 1800/22			1800-2000
SH-ZG 2000/22			2000-2200

Tek Açılım İspanyoletler Side Hung Espagnolettes



Kod / Code	Tanım / Description	Göbek / Housing	Ebat / Size
SH-ZG 300/25	Tek Açılım İspanyolet Zamak Göbek Side Hung Espagnolette Zinc Housing	25 MM	250-400
SH-ZG 400/25			400-600
SH-ZG 600/25			600-800
SH-ZG 800/25			800-1000
SH-ZG 1000/25			1000-1200
SH-ZG 1200/25			1200-1400
SH-ZG 1400/25			1400-1600
SH-ZG 1600/25			1600-1800
SH-ZG 1800/25			1800-2000
SH-ZG 2000/25			2000-2200
SH-ZG 2200/25			2200-2400
SH-ZG 300/30			Tek Açılım İspanyolet Zamak Göbek Side Hung Espagnolette Zinc Housing
SH-ZG 400/30	400-600		
SH-ZG 600/30	600-800		
SH-ZG 800/30	800-1000		
SH-ZG 1000/30	1000-1200		
SH-ZG 1200/30	1200-1400		
SH-ZG 1400/30	1400-1600		
SH-ZG 1600/30	1600-1800		
SH-ZG 1800/30	1800-2000		
SH-ZG 2000/30	2000-2200		

Tek Açılım İspanyoletler Side Hung Espagnolettes



Kod / Code	Tanım / Description	Göbek / Housing	Ebat / Size
SH-ZG 1600/35	Tek Açılım İspanyolet Zamak Göbek Side Hung Espagnolette Zinc Housing	35 MM	1600-1800
SH-ZG 1800/35			1800-2000
SH-ZG 2000/35			2000-2200
SH-ZG 2200/35			2200-2400
SH-ZG 1400/40	Tek Açılım İspanyolet Zamak Göbek Side Hung Espagnolette Zinc Housing	40 MM	1600-1800
SH-ZG 1600/40			1800-2000
SH-ZG 1800/40			2000-2200
SH-ZG 2000/40			2200-2400
SH-SG 300/15.5	Tek Açılım İspanyolet Sac Göbek Side Hung Espagnolette Steel Housing	15,5 MM	250-400
SH-SG 400/15.5			400-600
SH-SG 600/15.5			600-800
SH-SG 800/15.5			800-1000
SH-SG 1000/15.5			1000-1200
SH-SG 1200/15.5			1200-1400
SH-SG 1400/15.5			1400-1600
SH-SG 1600/15.5			1600-1800
SH-SG 1800/15.5			1800-2000
SH-SG 2000/15.5			2000-2200
SH-SG 2200/15.5			2200-2400

İspanyoletler Espagnolettes

Sürme İspanyoletler Sliding Espagnolettes



Kod / Code	Tanım / Description	Göbek / Housing	Ebat / Size
LSE-ZG-BR 1600/92	Kilitli Sürme İspanyolet Zamak Göbek Lockable Sliding Espagnolette Zinc Housing	92 MM – 15,5	1600-1800
SH-ZG-BR 1800/92			1800-2000
SH-ZG-BR 2000/92			2000-2200
SH-ZG-BR U 1400/40	Kilitli Sürme İspanyolet Zamak Göbek Lockable Sliding Espagnolette Zinc Housing	180 MM – 15,5	1600-1800
SH-ZG-BR U 1600/40			1800-2000
SH-ZG-BR U 1800/40			2000-2200
LSE -ZG-TPR 300	Sürme İspanyolet Zamak Göbek – Kanca Pimli Sliding Espagnolette Zinc Housing - TPR	15,5 MM	250-400
LSE -ZG-TPR 400			400-600
LSE -ZG-TPR 600			600-800
LSE -ZG-TPR 800			800-1000
LSE -ZG-TPR 1000			1000-1200
LSE -ZG-TPR 1200			1200-1400
LSE -ZG-TPR 1400			1400-1600
LSE -ZG-TPR 1600			1600-1800
LSE -ZG-TPR 1800			1800-2000
LSE -ZG-TPR 2000			2000-2200
LSE -ZG-TPR 2200			2200-2400

Sürme İspanyolet Pim Seçenekleri (*Sliding Espagnolette Pin Options*)
Sac ve Zamak (*Steel or Zinc*)

Sürme İspanyolet Eksen Seçenekleri (*Sliding Espagnolette Axis Options*)
7.5 MM - 19.5 MM- 22 MM - 25 MM

Sürme Sistem Aksesuarları Sliding System Accessoris




Sürme Gizli Kol Sliding Hidden Handle




Kod / Code	Ebat / Size
SSG-00	A:30 B:43 C:135 E:146 D: 33

Material seçenekleri *Material specifications*

Alüminyum (*Aluminium*)
Zamak (*Zinc*)




Sürme Tekerler (Tırnaklı) Sliding Wheels (With Jig)



Kod / Code	Ebat / Size
STT-CT	A:141 B:19,5 C:12,20
STT-TT	A:83 B:19,5 C:12,20

Teker seçenekleri *Wheels specifications*

Pirinç ve Poliyamit (*Brass or Polyamide*)




Sürme Tekerler (Tırnaksız) Sliding Wheels (Without Jig)



Kod / Code	Ebat / Size
STK-CT	A:141 B:19,5 C:12,20
STK-TT	A:83 B:19,5 C:12,20

Teker seçenekleri *Wheels specifications*

Pirinç ve Poliyamit (*Brass or Polyamide*)




Sürme Sistem Aksesuarları Sliding System Accessoris



Sürme Tekerler (Zamak) Sliding Wheels (Zinc)





Kod / Code	Ebat / Size	
STZ-CT	A:148 B:28 C:15	
STZ-TT	A: B:28 C:15	
Teker seçenekleri <i>Wheels specifications</i> Pirinç ve Poliyamit (<i>Brass or Polyamide</i>)		

Vasistas Açılım Sistemi Transom Opening System

Vasistas Makas ve Çarpma Transom Scissors & Lock



Kod / Code	Ebat / Size	
VMR-130	A:14 B:13 C: 11	
VMR-220	A:14 B:22 C:11	
Material seçenekleri <i>Material specifications</i> Sac (<i>Steel</i>) Renk seçenekleri <i>Ral specifications</i> Standart Ral kod (<i>All standard Ral codes</i>)		



Kod / Code
VCP-135
Material seçenekleri <i>Material specifications</i> Plastik (<i>Plastic</i>) Renk seçenekleri <i>Ral specifications</i> Standart Ral kod (<i>All standard Ral codes</i>)

Kilitli Kapı İspanyoletleri

Lockable Door Espagnolettes


Kilitli Kapı İspanyoletleri

Lockable Door Espagnolettes




Kod / Code	Eksen / Axis	Uzunluk / Length
LDE-25-85-160	25-85 MM	1600 - 1800
LDE-25-85-180		1800 - 2000
LDE-25-85-200		2000 - 2200
LDE-28-85-160	28-85 MM	1600 - 1800
LDE-28-85-180		1800 - 2000
LDE-28-85-200		2000 - 2200
LDE-35-85-160	35-85 MM	1600 - 1800
LDE-35-85-180		1800 - 2000
LDE-35-85-200		2000 - 2200
LDE-25-92-160	25-92 MM	1600 - 1800
LDE-25-92-180		1800 - 2000
LDE-25-92-200		2000 - 2200
LDE-35-92-160	35-92 MM	1600 - 1800
LDE-35-92-180		1800 - 2000
LDE-35-92-200		2000 - 2200
LDE-25-85-96.7	25-85 MM	967
LDE-25-85-96.7	28-85 MM	967
LDE-25-85-96.7	35-85 MM	967
LDE-25-85-160 CD	25-85 MM <u>Çift Dilli (With Latch)</u>	1600 - 1800
LDE-25-85-180 CD		1800 - 2000
LDE-25-85-200 CD		2000 - 2200
LDE-28-85-160 CD	28-85 MM <u>Çift Dilli (With Latch)</u>	1600 - 1800
LDE-28-85-180 CD		1800 - 2000
LDE-28-85-200 CD		2000 - 2200
LDE-35-85-160 CD	35-85 MM <u>Çift Dilli (With Latch)</u>	1600 - 1800
LDE-35-85-180 CD		1800 - 2000
LDE-35-85-200 CD		2000 - 2200
LDE-25-92-160 CD	25-92 MM <u>Çift Dilli (With Latch)</u>	1600 - 1800
LDE-25-92-180 CD		1800 - 2000
LDE-25-92-200 CD		2000 - 2200
LDE-35-92-160 CD	35-92 MM <u>Çift Dilli (With Latch)</u>	1600 - 1800
LDE-35-92-180 CD		1800 - 2000
LDE-35-92-200 CD		2000 - 2200


Kilitli Pencere Kolu
Locking Window Handle



Alüminyum Pencere Kolu
Aluminium Window Handle




Alüminyum Pencere Kolu
Aluminium Window Handle



Alüminyum Sistemleri

Aluminium Systems


Alüminyum Rozetli Kollar
Aluminium Handles With Rosette



Alüminyum Sürme Seri Tetik Kol
Aluminium Window Handle




Alüminyum C ve D Kol
Aluminium C & D Type Handle



Çiftli Rulman Alüminyum
Double Bearing Aluminium



Alüminyum Axis Kollar
Aluminium Axial Handles



Yandan Dilli Pencere Kolu
Side-mounted window handle



Kaldır Sür (Hebeschiebe) Kollar
Lift-and-Slide (Hebeschiebe) Levers




Tamamlayıcı Aksesuarlar
Complementary Accessories



Yalıtımlı Cam Aksesuarları Insulated Glass Accessories

Kalsiyum Oksit Bazlı Nem Alıcılar Molecular Sieves



Kod / Code	Dolum Şekli / Filling Method	Granül Boyutları / Granule Sizes
MS-NANO	MANUAL	1,0-1,5 MM / 1,4-2,0 MM
MS-MULI		1,0-1,5 MM / 1,0-1,2 MM / 1,4-2,0 MM
MS-NANO-C	MANUAL	1,0-1,5 MM
MS-ZK	MANUAL	1,0-1,5 MM / 1,4-2,0 MM
MS-NANO	AUTOMATIC	0,5-0,9 MM
MS-NANO-C	AUTOMATIC	0,5-0,9 MM
MS-ZK	AUTOMATIC	0,5-0,9 MM

ISO: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001
EN: EN 1279-2:2018 / EN 1279-3:2018 / EN 1279-4:2018

Polisülfid Esaslı Cam Macunları Polysulfide-Based Glass Sealants



Polisülfid esaslı ikincil, çift komponentli cam macunlarını KU-83, PS-018, PS-002 ve ARCOL formülasyonları ile üretmektedir. Hacimsel olarak; A ve B komponentlerin 10:1 oranında karıştırılarak kullanılması önerilir. Ürün yalıtımlı cam ünitesinde kullanılan EN 1279:2018 spesifikasyonlarını sağlamaktadır.

It produces polysulfide-based secondary, two-component insulating glass sealants under the formulations KU-83, PS-018, PS-002, and ARCOL. Volumetrically, it is recommended that Components A and B be mixed at a ratio of 10:1 before application. The product complies with the specifications of EN 1279:2018 for use in insulating glass units.

Butil Butyl



Cam Çıtalı Spacer Bars



Yapıştırıcılar ve Derz Doldurucular Adhesives and Grout Fillers


Silikonlar ve Silikonize Mastikler Silicones and Siliconized Sealants



Poliüretan Köpükler Polyurethane Foams



Yüksek Yapışma Gücüne Sahip Yapıştırıcılar Adhesives with High Adhesion Strength





Website: www.bayel.net
Email: info@bayel.net / sealset@bayel.net
Adress: Dereboyu District. Besiktas. Istanbul.

SEAL&SET[®]